



BRANCHE	SECTION(S)	ÉPREUVE ÉCRITE
Mathématiques	E, F, G	Durée de l'épreuve : 140 minutes Date de l'épreuve : 18/09/2020

Numéro du candidat : _____

Instructions

- L'élève indique ci-dessus son numéro de candidat.
- L'élève répond à toutes les questions de la partie obligatoire.
- L'élève répond à exactement 1 question par groupe de questions de la partie au choix. Il indique obligatoirement ses choix en marquant d'une croix les cases appropriées ci-dessous.

Seules les réponses correspondant aux questions choisies par l'élève seront évaluées. Toute réponse à une question non choisie par l'élève est cotée à 0 point. En l'absence de choix clairement renseigné sur la page de garde la partie au choix est cotée à 0 point.

Partie obligatoire (40 points)

Question 1 : Système d'équations	8 points
Question 2 : Problème d'optimisation	13 points
Question 3 : Etude de fonction	9 points
Question 4 : Equations exponentielles et logarithmiques	10 points

Partie au choix (20 points)

Groupe n°1 (Cocher une case parmi les 2 questions ci-dessous)

- | | |
|--|------------|
| <input type="checkbox"/> Question 5 a : Coût moyen | } 9 points |
| <input type="checkbox"/> Question 5 b : Probabilités | |

Groupe n°2 (Cocher une case parmi les 2 questions ci-dessous)

- | | |
|--|-------------|
| <input type="checkbox"/> Question 6 a : Intérêt / probabilités | } 11 points |
| <input type="checkbox"/> Question 6 b : Nombre dérivé / tangente | |

Partie obligatoire (40 points)**Question 1 (8 points)**

Résoudre le système suivant :

$$\begin{cases} \frac{5}{2}x - \frac{y+2}{5} - \frac{z+3}{4} = -1 \\ -5x - y = -2z \\ 5(x-y) + 2(z+y) = 5(z-3) \end{cases}$$

Question 2 (13 points)

Une entreprise produit et vend deux modèles de casques de ski :

- Le modèle *classique* est produit sur une machine en 100 min et nécessite 100 g de fibre de carbone pour sa fabrication. Il est vendu 100 € l'unité.
- Le modèle *hors-piste*, à protection renforcée, est produit également en 100 min sur la même machine, mais il nécessite 3 fois plus de fibre de carbone que le modèle *classique*. Il est vendu 200 € l'unité.

L'entreprise utilise au plus 1800 g de fibre de carbone par jour. La machine de fabrication peut être utilisée au maximum pendant 16 h et 40 min par jour.

Le gérant de l'entreprise a décidé de limiter la production du modèle *classique* à 8 exemplaires par jour.

Déterminer le nombre de casques de chaque modèle à réaliser quotidiennement pour que la recette soit maximale. Quelle est cette recette maximale ?

Question 3 (4+3+2=9 points)

Soit f la fonction définie par $f(x) = -\frac{4}{3}x^3 + 4x^2 + 12x + 5$.

- 1) Dresser le tableau de variation de f et préciser les extrema éventuels.
- 2) Dresser le tableau de concavité de f et préciser les points d'inflexion éventuels.
- 3) Déterminer l'équation réduite de la tangente t_1 au graphe de f au point d'abscisse 1.

Question 4 (3+3+(2+2)=10 points)

- 1) Résoudre les équations suivantes et donner les ensembles de solutions (sans préciser les conditions d'existence) :

a) $7 - 4 \cdot 2^{3x+1} = 4 + 3 \cdot 2^{3x+1}$

b) $5 \log_3(2-x) - 8 = 6 - 2 \log_3(2-x)$

2) Soient a et b deux réels strictement positifs. Sachant que $\log a = 3$ et $\log b = -2$, calculer :

a) $\log \frac{b^2}{a^3}$

b) $\log \sqrt{ab^2}$

Partie au choix (20 points)

N'oubliez pas de cocher les cases correspondantes sur la page de garde !

Groupe n°1 (à choisir : soit **Question 5 a**, soit **Question 5 b**)

Question 5 a ((1+3)+(2+3)=9 points)

Une entreprise produit des bodys pour bébés. On a pu établir que le coût de production journalier de x bodys s'exprime par :

$$C(x) = 100 - 10x + x^2 \text{ avec } 5 \leq x \leq 30 .$$

- 1) Le coût unitaire moyen de production est défini par : $C_m(x) = \frac{C(x)}{x}$.
 - a) Exprimer le coût unitaire moyen en fonction de x .
 - b) Déterminer la quantité de bodys à fabriquer pour que le coût unitaire moyen soit minimal. Que vaut ce coût minimal ?
- 2) Chaque body est vendu 30 € l'unité.
 - a) Exprimer, en fonction de x , le bénéfice $B(x)$ réalisé par la vente de x bodys.
 - b) Déterminer la quantité de bodys à vendre pour réaliser un bénéfice maximal. Que vaut ce bénéfice maximal ?

Question 5 b (2+3+(2+2)=9 points)

Une urne contient 2 boules blanches, 3 boules jaunes, 4 boules rouges et 1 boule mauve.

- 1) En tirant simultanément 4 boules de cette urne, calculer la probabilité d'obtenir exactement deux boules jaunes.
 - 2) En tirant successivement et sans remise 3 boules de cette urne, calculer la probabilité d'obtenir au moins 2 boules rouges.
 - 3) En tirant successivement et avec remise 3 boules de cette urne, calculer la probabilité d'obtenir
 - a) 3 boules de la même couleur ;
 - b) 1 boule mauve et 2 boules blanches.
-

Groupe n°2 (à choisir : soit **Question 6 a**, soit **Question 6 b**)**Question 6 a** ((1+3) + (3+2+2)=11 points)

- 1) Un capital de 20 000 € est placé à un taux annuel de 0,8%. Soit $C(t)$ la valeur acquise de ce capital (par intérêts composés) après t années.
- Donner l'expression de $C(t)$.
 - Après combien d'années, le capital aura-t-il augmenté de 10% ?
- 2) Dans un lycée, tous les élèves doivent choisir entre les sections E, F ou G. Il y a autant de filles que de garçons.
- 40% des élèves ont choisi la section E, dont 70% sont des filles. 20% des filles ont choisi la section F. 35% des élèves ont choisi la section G.

a) Recopier et compléter le tableau suivant :

	Section E	Section F	Section G	Totaux
Filles				
Garçons				
Totaux				

On choisit un élève au hasard.

- Déterminer la probabilité que l'élève choisi soit une fille sachant qu'elle est en section F.
- Déterminer la probabilité que l'élève choisi soit un garçon n'ayant pas choisi la section E.

Question 6 b (4+(4+3)=11 points)

- 1) Soit la fonction f définie par $f(x) = \frac{-2}{7x+3}$.

En utilisant la définition, calculer le nombre dérivé de f en -1 .

- 2) Soient la droite $d \equiv y = -2x - 3$ et la fonction f définie par $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + x + 1$.
- Déterminer, par calcul, les abscisses des points pour lesquels la tangente au graphe de f est parallèle à d .
 - Déterminer les équations de ces tangentes.